

# VODALUX®

## ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ФОНТАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДНЫЕ ПУШКИ



2016

ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ

ПОДСВЕТКА

НАСОСЫ

ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОНТАНЫ

ПЛАВАЮЩИЕ ФОНТАНЫ

FONTANNA®



VODALUX®  
INTELLIGENT

WATER LIGHT TECH

# УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!


Предлагаем Вашему вниманию каталог профессионального фонтанного оборудования VODALUX. В данном каталоге представлен широкий спектр оборудования для создания фонтанов от ведущих мировых производителей, таких как FONTANA (Греция), SAFE RAIN (Испания), AQUA CONTROL (США) и других.

В каталог вошло более 500 типов фонтанных насадок; большой ассортимент подводных светильников из нержавеющей стали и бронзы; необходимые при строительстве любых фонтанов закладные



подходящие для наших пейзажей с большим количеством естественных водоемов.


Специалистами компании VODALUX накоплен более чем десятилетний опыт создания фонтанов. Нами была проделана огромная работа по изучению продукции мировых производителей фонтанного оборудования. В издание включены лучшие представители не только по техническим характеристикам, но и по соотношению «цена–качество».



элементы и детали; также системы управления и контроля работы.

В последнее время вырос интерес к цветодинамическим и цветомузыкальным фонтанам. В каталоге Вы сможете найти водные пушки, быстродействующие клапаны и донные насадки, предназначенные для реализации подобных проектов.

Отдельно надо отметить плавающие фонтанные агрегаты и аэраторы, идеально





Каталог рассчитан на широкий круг специалистов, заинтересованных в создании фонтанов:

- руководителей городов и областей,
- архитекторов,
- строительные и монтажные организации,
- фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном, благоустройством территории.

Он также будет интересен и полезен частным лицам, желающим построить



Инженеры компании VODALUX прошли стажировку в центрах подготовки специалистов крупнейших европейских производителей оборудования.

Фонтан является украшением, а в некоторых случаях и неотъемлемым элементом архитектуры городских площадей, парков, садов, офисных и торговых центров. Мы надеемся, что наше сотрудничество сделает мир красивее.







фонтан на своем участке. Фонтан является сложным гидротехническим сооружением, требующим профессионального подхода не только к строительной, но и к технологической части, поэтому правильный выбор оборудования является залогом успешного осуществления проекта. Компания VODALUX специализируется на поставках высококачественного оборудования, а также предлагает помощь в проектировании и строительстве фонтанов. Кроме того, мы осуществляем гарантийное, послегарантийное обслуживание и шеф-монтажные работы.








vodALux





# ВОДНЫЕ ПУШКИ











## JUMPING JET MXP-3000



|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель              | <b>FONTANA®</b> <br>Греция |
| Водная картина             | Ламинарная прыгающая струя                                                                                    |
| Min / Max высота струи, м  | 1,5 / 4,0                                                                                                     |
| Зрелищность                | » » » » »                                                                                                     |
| Ветроустойчивость          | » » » » »                                                                                                     |
| Шумность                   | » » » » »                                                                                                     |
| Брызги                     | » » » » »                                                                                                     |
| Зависимость от уровня воды | Нет                                                                                                           |
| Диаметр струи, мм          | 12 (по запросу 10, 14, 16)                                                                                    |
| Подсветка                  | RGBW LED (красный, зеленый, синий, белый) 8 Вт/12-24 В DC, длина кабеля 10 м                                  |
| Отсекатель струи           | 105 Вт/24 В DC, длина кабеля 10 м                                                                             |
| Материал                   | Нержавеющая сталь                                                                                             |



Высота струи



Артикул

МХР-3000

Присоединение

1" наружная

Выходное отверстие, мм

12

Угол струи

45°

65°

70°

80°

Уровень воды, см

26

32

34

36

Высота струи, м

длина пара-  
болы, м

расход,  
л/мин

напор,  
м

длина пара-  
болы, м

расход,  
л/мин

напор,  
м

длина пара-  
болы, м

расход,  
л/мин

напор,  
м

длина пара-  
болы, м

расход,  
л/мин


напор,  
м

| Высота струи, м | длина пара-<br>болы, м | расход,<br>л/мин | напор,<br>м | длина пара-<br>болы, м | расход,<br>л/мин | напор,<br>м | длина пара-<br>болы, м | расход,<br>л/мин | напор,<br>м | длина пара-<br>болы, м | расход,<br>л/мин | напор,<br>м |
|-----------------|------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| 0,5             | 1,5                    | 20,8             | 1,3         |                        |                  |             |                        |                  |             |                        |                  |             |
| 0,75            | 2,5                    | 26,7             | 2,2         |                        |                  |             |                        |                  |             |                        |                  |             |
| 1,0             | 4,0                    | 33,9             | 3,6         | 1,7                    | 24,9             | 2,0         | 1,2                    | 23,9             | 1,8         | 0,6                    | 13,9             | 1,2         |
| 1,5             |                        |                  |             | 3,0                    | 31,8             | 3,2         |                        |                  |             | 1,0                    | 17,4             | 1,9         |
| 2,0             |                        |                  |             | 3,7                    | 38,2             | 4,1         | 2,5                    | 34               | 3,9         | 1,5                    | 20,2             | 2,6         |
| 2,5             |                        |                  |             | 4,5                    | 40,5             | 5,2         | 3,5                    | 39,5             | 4,9         | 1,7                    | 22,3             | 3,2         |
| 3,0             |                        |                  |             |                        |                  |             |                        |                  |             | 2,2                    | 25,1             | 3,9         |
| 3,5             |                        |                  |             |                        |                  |             |                        |                  |             | 2,7                    | 27,6             | 4,8         |
| 4,0             |                        |                  |             |                        |                  |             |                        |                  |             | 3,2                    | 29,4             | 5,4         |




## LAMINAR JET MVP-3000



|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель              | <b>FONTANA®</b> <br>Греция |
| Водная картина             | Ламинарная струя                                                                                              |
| Min / Max высота струи, м  | 1,5 / 4,0                                                                                                     |
| Зрелищность                | » » » » »                                                                                                     |
| Ветроустойчивость          | » » » » »                                                                                                     |
| Шумность                   | » » » » »                                                                                                     |
| Брызги                     | » » » » »                                                                                                     |
| Зависимость от уровня воды | Нет                                                                                                           |
| Диаметр струи              | 12 (по запросу 10, 14, 16 )                                                                                   |
| Подсветка                  | RGBW LED (красный, зеленый, синий, белый) 8 Вт/12-24 В DC, длина кабеля 10 м                                  |
| Отсекание струи            | Нет                                                                                                           |
| Материал                   | Нержавеющая сталь                                                                                             |







## Артикул


## MVP-3000

|                        |                   |               |          |                   |               |          |                   |               |          |                   |               |          |
|------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------|
| Присоединение          | 1" наружная       |               |          |                   |               |          |                   |               |          |                   |               |          |
| Выходное отверстие, мм | 12                |               |          |                   |               |          |                   |               |          |                   |               |          |
| Угол струи             | 45°               |               |          | 65°               |               |          | 70°               |               |          | 80°               |               |          |
| Уровень воды, см       | -                 |               |          | -                 |               |          | -                 |               |          | -                 |               |          |
| Высота струи, м        | длина параболы, м | расход, л/мин | напор, м | длина параболы, м | расход, л/мин | напор, м | длина параболы, м | расход, л/мин | напор, м | длина параболы, м | расход, л/мин | напор, м |
| 0,5                    | 1,5               | 20,8          | 1,3      |                   |               |          |                   |               |          |                   |               |          |
| 0,75                   | 2,5               | 26,7          | 2,2      |                   |               |          |                   |               |          |                   |               |          |
| 1,0                    | 4,0               | 33,9          | 3,6      | 1,7               | 24,9          | 2,0      | 1,2               | 23,9          | 1,8      | 0,6               | 13,9          | 1,2      |
| 1,5                    |                   |               |          | 3,0               | 31,8          | 3,2      |                   |               |          | 1,0               | 17,4          | 1,9      |
| 2,0                    |                   |               |          | 3,7               | 38,2          | 4,1      | 2,5               | 34            | 3,9      | 1,5               | 20,2          | 2,6      |
| 2,5                    |                   |               |          | 4,5               | 40,5          | 5,2      | 3,5               | 39,5          | 4,9      | 1,7               | 22,3          | 3,2      |
| 3,0                    |                   |               |          |                   |               |          |                   |               |          | 2,2               | 25,1          | 3,9      |
| 3,5                    |                   |               |          |                   |               |          |                   |               |          | 2,7               | 27,6          | 4,8      |
| 4,0                    |                   |               |          |                   |               |          |                   |               |          | 3,2               | 29,4          | 5,4      |


## RAINBOW JET



|                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель              |  <br>Испания |
| Водная картина             | Ламинарная струя                                                                                                                                                                   |
| Min / Max высота струи, м  | 1,0 / 6,0                                                                                                                                                                          |
| Зрелищность                | » » » » »                                                                                                                                                                          |
| Ветроустойчивость          | » » » » »                                                                                                                                                                          |
| Шумность                   | » » » » »                                                                                                                                                                          |
| Брызги                     | » » » » »                                                                                                                                                                          |
| Зависимость от уровня воды | Нет                                                                                                                                                                                |
| Диаметр струи, мм          | 15                                                                                                                                                                                 |
| Подсветка                  | Оптоволоконную LED RGB систему необходимо заказывать отдельно                                                                                                                      |
| Отсекание струи            | Нет                                                                                                                                                                                |
| Материал                   | Нержавеющая сталь, бронза                                                                                                                                                          |








| Артикул                |                     | F4310324      |          |                     |               |          |                     |               |          |
|------------------------|---------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|----------|
| Присоединение          |                     | 1"            |          |                     |               |          |                     |               |          |
| Выходное отверстие, мм |                     | 15            |          |                     |               |          |                     |               |          |
| Угол струи α           |                     | 45°           |          |                     | 60°           |          |                     | 75°           |          |
| Высота струи V, м      | длина параболы L, м | расход, л/мин | напор, м | длина параболы L, м | расход, л/мин | напор, м | длина параболы L, м | расход, л/мин | напор, м |
| 1                      | 0,12                | 9             | 0,3      | 0,31                | 10            | 0,4      | 0,81                | 20            | 1,1      |
| 2                      | 0,31                | 18            | 0,7      | 0,74                | 24            | 1,0      | 1,81                | 40            | 2,4      |
| 3                      | 0,62                | 30            | 1,3      | 1,11                | 32            | 1,5      | 3,86                | 60            | 4,4      |
| 4                      | 0,91                | 38            | 1,7      | 1,66                | 40            | 2,1      |                     |               |          |
| 5                      | 1,16                | 41            | 2,1      | 2,06                | 50            | 2,8      |                     |               |          |
| 6                      | 1,41                | 44            | 2,7      |                     |               |          |                     |               |          |

## Опволоконная LED RGB система для Rainbow Jet



| Артикул  | Мощность, Вт | Напряжение, В DC | Размер, мм     | Масса, кг | Максимальное количество Rainbow Jet |
|----------|--------------|------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
| F4311009 | 45           | 240              | 178 x 195 x 76 | 2,2       | 3                                   |
| F4311011 | 75           |                  | 278 x 195 x 76 | 3,6       | 8                                   |



**VODALUX**»

[WWW.VODALUX-FONTAN.RU](http://WWW.VODALUX-FONTAN.RU)

[WWW.VODALUX.RU](http://WWW.VODALUX.RU)